

KS 286922



Soft

Multifunktions-Sessel auf Sternfuß

Modellbeschreibung:

Details:



Sitzqualität:

Soft


Kontrastfaden möglich?
Übersicht siehe letzte Seite

ja nein





KS 286922

FüÙe



gegen Mehrpreis



Nur in SH 46 und 48 möglich.

Lieferbare Sitzhöhen:

Sitzhöhe 46 cm

Sitzhöhe 48 cm

Sitzhöhe 50 cm

Aufbau

Gestell: Multifunktions-Sessel
Sitz/Rücken: auf Stahlrohrkonstruktion mit Polyetherschaumpolsterung,
Sitzhöhe: ca. 46cm
Sitztiefe: ca. 50cm
Bei hochgestellten Rücken ist die Sitztiefe ca. 57cm.
Der Sitz verläuft nach hinten konisch.

Allgemeine Hinweise

Uni - Modell!!! Streifen- und sonst. Rapportstoffe sind nur gegen Mehrpreis in Höhe von 15% möglich!

Sollte ein abweichender Sonderzuschnitt gewünscht werden, ist dies generell möglich, erfordert jedoch einen Mehrpreis in Höhe von 15%. Wählen Sie zwei Stoffe aus unterschiedlichen Preisgruppen, gilt für die Preisfindung die höhere Stoffgruppe! Bitte die gewünschte Zweifarbigkeit genau angeben.

Standard- Funktion

Rücken aufklappbar und Rückenfunktion per Hebel auslösbar und zur Liegeposition verstellbar;
FuÙteil per Körperdruck verstellbar.

Optionale Funktionen gegen Mehrpreis

AP16F6 2-motorige Verstellung für Fuß- und Rückenteil per Tasterschalter
APAkku Separater Akku
AP16FU5 Mehrpreis Fuß Alu gebürstet oder schwarz Struktur

Der Beschlag ist für ein Nutzergewicht von 110 kg geeignet.

Lose Kissen sind nicht im Preis enthalten und müssen separat bestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass bei LEDER Teilungsnahte notwendig sind.

Rücken "echt" ist immer Standard.



KS 286922



Soft

Typ	-16 Funktionssessel standard	-AP16F6 Mehrpreis Funktionsauslösung 2-motorig, "Fuß u.Rücken"	-APAKKU Mehrpreis für Akku	-AP16FU5 Mehrpreis Fuß Alu oder schwarz Struktur
B / T / H	67/88/94			
Stoffgruppe				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
26				
31				
38				
Rohp.				
Verbr.Stoff	3,95			
Ledergruppe				
10				
20				
30				
40				
50				

